

Infekcije – gljivične



Candida (Gljivična infekcija) kod beba

Važne napomene

- Candida se može pojaviti u ustima nakon uzimanja antibiotika.
- Candida se pojavljuje na koži koja je već upaljena.
- Nakon kupanja pažljivo posušiti pregibe na koži.
- Izbjegavati plastične gaće i pelene kada god je moguće.
- Candida na koži može se liječiti i kortizon kremom i posebnim anti-candida preparatima koje prepiše liječnik.
- Kada je u ustima, upotrebljavaju se anti-candida kreme i kapi.
- Za sprečavanje candida na dijelovima tijela ispod pelena:
 - često mijenjati pelene
 - prati i pažljivo posušivati dijelove ispod pelena
 - zaštititi kožu prepona i ispod pelena hidrantnim kremama kao što su parafinska i cinkova krema

Što je to?

Candida ili gljivična infekcija je uobičajena infekcija kože koju uzrokuje kvas *Candida albicans*. Razvija se u toplim i vlažnim dijelovima kao što su usta (oralna candida) i pregibi kože u preponama, oko zadnjice ili povremeno ispod pazuha.

U ustima se pojavljuju jedna ili više bijelih, kremastih, mrvičastih pjega sa kojima dolazi crvenilo. Obično napada unutarnju pokožicu obraza ali povremeno se odrazi i na desni, nepce i jezik.

Candida se pojavljuje u dubokim pregibima kože, u preponama i oko stražnjice. Zatim se širi niz bedra i stražnjicu, dalje od dijelova gdje ima kontakt sa kožom. Candida se ne pojavljuje na normalnoj koži tako da najčešće inficira potkožni ekcem (dermatitis). Često se javlja ispod pelena jer je taj dio topao i vlažan. Inficirana koža postaje staklenasto crvena, na rubovima se ljušti i dobije male mrlje koje se šire sa pregiba dalje na kožu.

Što je uzrok?

Candida se nalazi u ustima 20% opće populacije i ne izaziva nikakve probleme. Ako dođe do neke promjene u ustima kao što je uzimanje antibiotika, tada može doći do pretjeranog razvitka candida. Oralnu infekciju candida može pospiješiti i hrana koja se zadrži u ustima kao npr., slatka pića ili mlijeko.

Croatian – Candida (Thrush) in Babies

Vlaga i toplina u flexurama (pregibima kože) pospješuju infekciju candidae, osobito ako je dermatitis već prisutan. Ako se u flexurama candida razvije u dermatitis, uporaba kortizon kreme bez anti-candida tretmana pogoršati će candidu.

Kako se liječi?

Specijalni anti-candida tretman se sastoji od kreme za dijelove tijela ispod pelena i kreme ili kapi za usta. Krema se preporučaju zajedno sa blagom kortizon kremom protiv dermatitisa, ako je prisutan. Ako majka ima candidu vagine ili bradavica, i ona će trebati liječnički tretman.

Opće mjere za sprečavanje razvitka candidae su:

- što prije prestati sa uzimanjem antibiotika
- nakon kupanja, pažljivo posušivati pregibe kože
- upotrebljavati komotniju odjeću da bi se izbjeglo utopljanje
- odgovarajuće liječiti potkožni dermatitis ili osip od pelena

Više informacija

Vaša medicinska sestra za zdravlje majke i djeteta.

Vaš ljekarnik.

Vaš obiteljski liječnik.

Dermatolog.

Sličan informativni list: Ekcem/Candida (Glivična infekcija) bradavice

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.