



## **Croatian – Urticaria (Hives)**

### **Kako se liječi?**

Crveni, svrbljivi žuljevi na koži se javljaju kao rezultat ispuštanja histamina što je u stvari alergična reakcija kože. Prema tome, liječi se antihistamin sirupima koje prepíše liječnik. Ti sirupi kontroliraju većinu napada koprivnjače. Grijanje tijekom napada treba izbjegavati jer otežava stanje. Napad će se skratiti a svrbež smanjiti ako hladite dijete ventilatorom ili stavite mokre krpe na svrbljiva mjesta. Od losiona za kožu je slaba ili nikakva korist.

Većina napada koji su uzrokovani hranom dogode se tijekom prvih 12 sati od trenutka uzimanja te hrane. Prije svakog napada koprivnjače pokušajte identificirati koju je hranu dijete jelo u posljednjih 12 sati. Možda ćete otkriti koja hrana stvara problem tako da je ubuduće možete izbjegavati.

### **Više informacija**

Vaša medicinska sestra za zdravlje majke i djeteta.

Vaš ljekarnik.

Vaš obiteljski liječnik.

Dermatolog ili alergolog za trajnu koprivnjaču.

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.