

संक्रमण



स्कैबीज़

प्रमुख बिन्दु

- स्कैबीज़ खराब वैयक्तिक स्वच्छता के कारण नहीं होता है
- संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से स्कैबीज़ सर सकता है
- संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने वाले परिवार के सभी सदस्यों को साथ में उपचार कराना चाहिये
- उपचार का मलहम सिर और चेहरे की त्वचा छोड़ कर शरीर के सभी भागों में लगाना चाहिये व अगले दिन धो देना चाहिये। यदि इस अंतराल में हाथ धोए जायें, तो हाथ की त्वचा पर मलहम फिर से लगाना चाहिये।
- स्कैबीज़ कीट के उपयुक्त उपचार के 2-3 सप्ताह बाद रैश या खुजलाहट ठीक हो जाती है
- पहले उपचार के बाद बच्चे स्कूल जा सकते हैं

यह क्या है?

स्कैबीज़ त्वचा में खुजलाहट मचाने वाला एक रोग है जो मानव त्वचा की ऊपरी पतों में रहने और प्रजनन करने वाले एक सूक्ष्म कीट के कारण विकसित होता है। यह सूक्ष्म कीट केवल मानव त्वचा पर ही पाया जाता है। कुछ जानवर भी सूक्ष्म कीटों से प्रभावित हो सकते हैं, परन्तु यह कीट सामान्यतः मनुष्यों पर अपने कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं।

स्कैबीज़ में त्वचा में व्यापक खुजलाहट होती है और शरीर और हाथ-पैरों पर धब्बेदार रैश (श्वेत त्वचा पर लाल और गहरे रंग की त्वचा पर बैंगनी या भूरे धब्बे) पैदा हो जाते हैं। सामान्यतः यह सिर या गर्दन पर नहीं पनपते हैं। रात के समय व गर्मी में खुजलाहट और भी बढ़ जाती है। यह कीट विशेषतः अंगुलियों की त्वचा में सूक्ष्म सुरंगें बना कर घुस जाता है। छोटे बच्चों में यह हाथ-पैरों में भी सूक्ष्म सुरंगें बना लेता है। इन क्षेत्रों में छोटी-छोटी फुंसियाँ बन जाती हैं। यह कीट कोहनियों, बगलों, ळिंग व वृषण-कोष, और स्तन-मुख (निप्पल) के इर्द-गिर्द भी पाया जाता है। प्रभावित व्यक्ति त्वचा के इस कीट के प्रति एलर्जी विकसित कर लेते हैं। इससे व्यापक खुजलाहट और एलर्जिक रैश भी विकसित हो जाता है।

यह कैसे फैलता है?

सामान्यतः संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से स्कैबीज़ फैल सकता है, जैसे हाथ पकड़ने से। बहुधा यह परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य को सर जाता है। साथ-साथ खेलने वाले बच्चों में यह सरलता से आपस में फैल जाता है। स्कैबीज़ खराब

Hindi - Scabies

वैयक्तिक स्वच्छता के कारण विकसित नहीं होता है। मनुष्य के शरीर से दूर स्कैबीज़ का कीट जीवित नहीं रह सकता है, अतः दरी या कुर्सी-पलंग आदि पर इसे पकड़ा नहीं जा सकता है।

इससे बचाव कैसे किया जा सकता है?

संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्य व निकट संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को उपचार कराना चाहिये, चाहे उनमें स्कैबीज़ के लक्षण दिखें या न दिखें। इस रोग को फैलने से रोकने के लिए स्कैबीज़ ग्रस्त व्यक्तियों व उनके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का उपचार कराना परम आवश्यक है।

इसका उपचार कैसे किया जाता है?

त्वचा पर मलहम या लोशन लगाने से यह कीट नष्ट हो जाता है। अधिकांश व्यक्ति इनके उपयोग से रोग-मुक्त हो सकते हैं। सर्वोपयुक्त उपचार-विधि निश्चित करने के लिए चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिये। मलहम या लोशन जबड़े की रेखा से ले कर पैर की अंगुलियों तक लेपना चाहिये। हाथों व जननांगों के निकट की त्वचा की तहों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इसे 24 घण्टों तक लेपा रखना चाहिये और अगले दिन धो देना चाहिये। इस अंतराल में यदि हाथ धोए जायें, तो हाथ की त्वचा पर मलहम या लोशन फिर से लगाना चाहिये।

निकट संपर्क में आने वाले परिवार के सभी सदस्यों को साथ में उपचार कराना चाहिये। पिछले चंद दिनों में पहने गये वस्त्र और उपचार की रात के बिस्तर को अच्छी तरह धोना चाहिये। गर्म पानी व डिटरजेंट के साथ धोने पर सामान्यतः यह कीट मर जाता है।

कभी-कभी दूसरी बार उपचार करने की सलाह भी दी जा सकती है।

उपचार के बाद लगभग 2-3 सप्ताहों में खुजली और रैश ठीक हो जाता है। खुजली के नियंत्रण के लिए व स्कैबीज़ जनित संभावित डर्मेटाइटिस के उपचार के लिए चिकित्सक कोर्टिसोन मलहमों का नुस्खा दे सकता है। पहले उपचार के बाद बच्चे स्कूल जा सकते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

जच्चा-बच्चा के लिए प्रशिक्षित नर्स

आपका फार्मसिस्ट

आपका पारिवारिक चिकित्सक

त्वचा रोग विशेषज्ञ