

Инфекције-бактеријске



Impetigo (Пљускавице)

Важне тачке

- Импетиго је бактеријска инфекција површине коже
- Импетиго се често појављује на лицу, рукама и ногама
- Импетиго је заразан и може се ширити са једног члана породице на другог и од једног детета школског узраста на друго
- Импетиго се лечи антисептичким средствима на кожи. Такође могу бити потребни орални антибиотици или антибиотичне креме за кожу

Шта је то?

Импетиго је бактеријска инфекција коже која изазива красте, лучење и повремене пликове на површини коже. Појави се неколико дана на местима коже као на лицу или удовима. Понекад се може проширити на труп.

Врло је заразно и може се проширити од једног члана породице до другог, или међу школском децом, па отуда назив “школска зараза”.

Инфекција обично не изазива симптоме и не оставља ожиљке. Понекад се може појавити поврх кожног обољења попут екцема. Ово може погоршати екцем лучењем и жутом крастом.

Како се лечи?

Импетиго може почети након чешања уједа инсекта или због малих посекотина на кожи. Да би се ово спречило, треба ставити антисептике на посекотине или огреботине.

Прањем инфициране коже антисептичким средством и стављањем антисептичке креме, преписане од лекара, може се лечити врло благ импетиго. Ако је инфекција распрострањенија, лекар може преписати оралне (на уста) антибиотике које би се користиле са антисептицима.

Децу са импетигом треба држати даље од друге деце. Након 24-часовне оралне терапије антибиотцима, дете не би требало да буде заразно и у стању да га преноси другима.

Даље информације

Ваша медицинска сестра за здравље мајке и детета.

Ваш апотекар.

Ваш породични лекар.

Дерматолог.