

Singhalese - Nappy Rash

දැවිල්ල තත්වය



නැපී පළු

වැදගත් කරුණු

- නැපී පදෙස හැකිතාක් දුරට වියලිව තබාගත යුතුයි.
- නිතරම නැපී මාරුකරන්න.
- නැපියක් පළඳින්නේ නැත්නම් ලා රත් පැහැය මැකී යයි.
- නැපියක් පළඳා නැති දරුවකු මුත්‍රා හෝ අශුචි සමග සිටීමට නොහැරිය යුතුය.
- නිතරම නැපී මාරුකිරීමට නොහැකි නම් ජලාස්ථික ආවරන පාවිච්චි නොකළ යුතුය.
- උණු වතුර හෝ තෙතමනය රඳා පවතින **sorbolene** හෝ **aqueous** ක්‍රීම් නැපී පදෙස පිරිසිදු කිරීම සඳහා පාවිච්චි කළ හැක.
- සෑම නැපී මාරු කිරීමකදීම වතුර කා වැඳීම වළැක්වීමට බාධකයක් වශයෙන් තෙතමනය රඳාපවතින **Zinc** සහ **castor oil** ක්‍රීම් හෝ වැස්ලින් ආලේප කරන්න.
- සමේ සබන් ආලේප කිරීමෙන් වළකින්න.
- සුලු ප්‍රමාණයක සුළු නොකැවූ **bath oil** නාන බේසමට එකතු කරන්න.
- නැපී සෝදන විට විශබීජනාශක හෝ වෙනත් රසායනික දූව්‍ය එකතු කිරීමෙන් වළකින්න.

එවා මොනවාද?

නැපී පදෙසේ හට ගන්නා දැවිල්ල හැඳින්වීම සඳහා **Nappy rash** හෙවත් නැපී පළු යන වචනය යෙදේ. නැපී පළඳින කාලය තුළදී ඕනෑම අවස්ථාවකදී සෑම බිලිදකුටම පාහේ මෙය සෑදේ. සමහර වේලාවට නොසත්සුන් කමක් සහ තුපිතවීම ඇතිවිය හැකි අතර ලා රතු පැහැයෙන් සහ ජීඩාකාර දැවිල්ල ඇතිවිය හැක. එය ඇති වීමට එකිනෙකට සම්බන්ධ සාධක රැසක් ඇතත් නම්ම හඳුනාදී ඇති පරිදි ඉතාම වැදගත් වන්නේ නැපී පළඳවීමයි.

එය ගට ගන්නේ කොහේද?

පැහැදිලි වශයෙන්ම නැපී පළු හටගන්නේ නැපිය අඳින පදෙසේය, එනම් ඉකිලිය, තට්ටම්වල සහ කලව වලය. පළු හට ගන්නේ නැපිය සහ සම කෙලින්ම ස්පර්ශ වන තැන් වලය.

කලාතුරකින් නැපිය පළඳින පදෙසට ඇතිත් ආශ්‍රිත පදෙසක පළු ඇතිවිය හැක. මෙය බිලිදාට නැපී පළු ඇතිවීමට තුඩුදීමට ඇතැයි සිතිය හැකි දදයක් වැනි රෝගයක් නම් බිලිදාට නැපී පළු ඇතිවීමට ඉඩ ඇති යටපත්වී ඇති හේතුවක් විය හැක.

එය ඇතිවීමට හේතු මොනවාද?

මූලික හේතුව වන්නේ බිලිදාගේ සමට ගැවී තෙතමන හෝ කිලිටි නැපියක් තිබීමයි. තෙතමනය සහ නැපිය සමට ඇතිවීමේ හේතුවකට ගෙන ඊද්දවීම සහ දැවිල්ල (**inflammation**) ඇති කරයි. මේ වන විටත් සංවේදී (**sensitive**) සමක් ඇත්නම් (උදාහරණයක් වශයෙන් දදු ඇතිවීමට නැඹුරුවක් ඇත්නම්) වඩාත්ම විය හැක.

වරක් වත් සමේ මතුපිට එවැන්නකට භාජනයවී ඇත්නම් සහ දැවිල්ල ගට ගෙන ඇත්නම් ද්විතීයික ආසාදනය (**secondary infection**) සමග බැක්ටීරියා සහ **thrush (candida)** යන රෝගය මතු විය හැක. සබන් සහ මදුසකාරය අහංගු ජීඩාකාරී (**irritants**) නැපී පියනයන් පාවිච්චිය තත්වය වෙනස් නොවී පැවතීමට හෝ වඩාත්

Singhalese - Nappy Rash

නරක අතට හැරීමට ඉඩ ඇත. නැපී මාරුකිරීම් අතර තෙත නැපියක් සමේ වැඩි කාලයක් නැඟීමෙන් නැපී පපු ඇතිවීමේ ඉඩ ප්‍රස්ථාව වැඩිය.

එවාට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද?

නැපිය සම හා සමග නොගැටෙන විට පපු හට නොගත යුතුයි. හැකි සෑම අවස්ථාවකම නැපියක් නොමැතිව තබා ගැනීමෙන් පපු ඇති නොවේ. කෙසේ වෙතත් බොහෝ වේලාවක් බිලිඳකු නැපියක් නොමැතිව තබා ගැනීම ප්‍රායෝගික නැත. එම නිසා නැපී මාරුකිරීම නිතර නිතර සිදුවන දෙයක් විය යුතුයි. නැපියක් පළඳු නැති දරුවකු මුත්‍රා හෝ අශුචි සමග සිටීමට නොහැරිය යුතුය. නිතරම නැපී මාරුකිරීමට නොහැකි නම් පිලාස්ටික් ආවරන පාවිච්චි නොකළ යුතුය.

උසස් වර්ගයේ උරාගන්නා නැපීස් අගනේය. රෙදි නැපීස් සැහෙන තරම් සෝදා පිරිසිදු කළ යුතුය. විෂබීජ නාශක හෝ භෞතික පිරිසිදු කිරීමේ දූවස් සම්පූර්ණයෙන්ම සෝදා ඉවත් කළ යුතුය. වියන ලද හෝ ගොතන ලද රෙදි සඳහා පාවිච්චි කරන fabric conditioner නැපීස් සේදීමේදී භාවිතා කාරීමෙන් වැළකිය යුතුය.

නැපිය මාරු කළ පසු සම උණු වතුරෙන් හෝ තෙතමනය රඳා පවතින sorbolene හෝ aqueous ක්‍රීම් වලින් පිරිසිදු කළ හැක. තවදුරටත් දැවිල්ල ඇවිස්සෙන බැවින් හෝ දැනටමත් එසේ වී නැතහම් සමට ගොදු ඇති බවින් දූවස් භාගකය ඉවත්වී දැවිල්ල ඇති කිරීමට නැඹුරුවිය හැකි බැවින් සබන් ගැමෙන් වැළකිය යුතුය. නැපී පටෙස පිරිසිදු කිරීමෙන් පසුව සම අතුල්ලන්නේ නැඟිව මෘදු ලෙස තෙතමාත්තු කළ යුතුය. ඊට පසු zinc සහ castor oil ක්‍රීම් හෝ වැස්මින් ආලේප කළ හැක.

සුලු ප්‍රතිකාරයකින් පසු සුලු නැපී පපු ඉවත් නොවන්නේ නම් හෝ එය වර්ධනය වන්නේ නම් cortisone ක්‍රීම් හෝ anticandida ප්‍රතිකාරය අවශ්‍යවේදැයි දැනගැනීම සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යවේ. බිලිඳාගේ නැපී පපු වලට හේතුව යටපත්වී ඇති දද වලට නැඹුරුවකද යන්න වෛද්‍ය වරයා නිගමනය කරනු ඇත. ඉදිරි අනාගතයේදී නැවත මතු නොවන ලෙස දද වලට ප්‍රතිකාර කළ යුතුය.

වැඩිපුර තොරතුරු

ඔබේ මාතෘ සහ ලමා සෞඛ්‍ය හේදිය

ඔබේ ඖෂධ වේදියා

ඔබේ පවුලේ දොස්තර මහා/මිය

වරම රෝග විශේෂඥයෙක් (A dermatologist)

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.