

Enfeksiyonlar-
viral



Suçiçeği

Önemli Noktalar

- Suçiçeği ateş ve döküntü ile seyreden virüs kökenli bulaşıcı bir hastalıktır
- Döküntüler çoğunlukla gövde ile baş ve boyunda görülmektedir
- Çocuk, döküntüler çıkmadan önce 2 ve çıktıktan sonra 5 gün olmak üzere toplam 7 gün boyunca hastalığı başkalarına bulaştırır
- Çocukların, tüm kabarcıklar kuruyup kabuk bağlayıncaya kadar okul, anaokulu ya da çocuk bakım merkezine gönderilmemesi gerekir
- Kuru kabarcıklardan hastalık bulaşmaz
- Belirtileri denetlemeye ya da döküntülerde ikincil bakteriyel enfeksiyon oluşumunu engellemeye yönelik tedavi uygulanır

Suçiçeği nedir?

Suçiçeği bir virüsün (varicella-zoster) neden olduğu yaygın görülen bir enfeksiyondur. Çocuk bir ya da iki gün keyifsiz ve ateşli olabilir. Daha sonra deride kızarıklık ve bunu, 2 ila 4 gün sonra içi sıvı dolu kabarcıklar haline dönüşecek olan hastalığa özgü küçük kırmızı (koyu tenlilerde mor veya kahverengi) döküntülerin gruplar halinde çıkması izler. Kabarcıklar birkaç gün beyaz iltihaplı bir görünümde olur ve ardından kuruyup koyu renkli kabuk bağlamaya başlarlar.

Kabarcıklar gövde ile baş ve boyunda yaygın olarak, kol ve bacaklarda ise daha az görülür. Döküntülerin miktarı değişebilir.

Hastalık en çok 2 ila 10 yaş arası çocuklarda görülür. Ateş ve döküntü enfekte olan kişiyle temastan iki hafta sonra ortaya çıkar. Suçiçeği, döküntüler ortaya çıkmadan iki gün önce ve çıktıktan 5 gün sonra olmak üzere toplam yedi gün bulaşıcıdır. Kuru kabarcıklardan hastalık bulaşmaz. Kişi bir kez suçiçeği geçirdikten sonra vücudu hastalığa karşı uzun dönemli bağışıklık kazanır. İkinci bir kez hastalığa yakalanma olasılığı çok düşüktür.

Nasıl önlenir?

Hastalığı başkalarına bulaştırmamak için, çocukların, tüm kabarcıklar kuruyup kabuk bağlayıncaya kadar okul, anaokulu ya da çocuk bakım merkezine gönderilmemesi gerekir. Rutin aşı programı kapsamında olmamasına karşın, çocuklar için suçiçeği aşısı mevcuttur. Aşı, 12 aydan büyük çocuklara bir doz halinde uygulanmaktadır.

Turkish - Chicken Pox

Nasıl tedavi edilir?

Suçiçeđi olan çocukların çođuna herhangi bir özel anti-viral tedavi uygulanması gerekmez. Tedavi, ateři kontrol altında tutmak ve derideki döküntülerde ikincil bir bakteriyel enfeksiyon oluşmasını önlemek için uygulanır. Bakteriyel enfeksiyonun oluşması durumunda, yaralar meydana gelebilir. Hem bakteriyel hem de kaşıntıya karşı olan banyo yağlarının yararı olabilir. İkincil bakteriyel enfeksiyonun oluşumunu önlemek için, antiseptikler kullanılabilir.

Ayrıntılı bilgi

Anne ve Çocuk Sağlığı Hemşiresi.

Eczacı.

Aile Doktoru.

Cilt Hastalıkları Uzmanı.

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.