

Enfeksiyonlar - viral



Molluscum Contagiosum

Önemli Noktalar

- Molluscum contagiosum viral bir deri enfeksiyonudur
- Siğile benzeyen küçük tümörler genellikle derinin sıcak ve nemli olduğu üreme organları ve anüs çevresi ile koltukaltlarında oluşur
- Tümörlerle birlikte egzama oluşabilir ya da çocukta egzamaya yatkınlık olması halinde tümörler daha da kötüleşebilir
- Molluscum contagiosum tümörlerinin çoğu herhangi bir tedavi gerektirmeden 6 ile 9 ay içinde kaybolur ve herhangi bir iz bırakmaz

Molluscum contagiosum nedir?

Molluscum contagiosum, her yaştan kişiyi etkileyebilen viral bir enfeksiyondur. Deri yüzeyinde küçük siğile benzeyen tümör oluşumuna yol açar. Tümörler, göbek kısmı olan parlak ve inci beyazı kubbeler şeklindedir. Tümörlerin sayısı bir defada 3 ile 4'ten 50 ila 60'a kadar çok büyük değişiklik gösterebilir.

Molluscum contagiosum tümörleri vücudun her yerinde oluşabilir. Ancak, üreme organları ve anüs çevresi ile koltukaltları ya da gövdenin yan taraflarında en yaygın olarak görülürler. Enfeksiyon egzamalı çocuklarda daha ağır seyredebilir. Tümörlerin etrafında egzama oluşabilir. Bu da, çocuğun tümörleri kaşınmasına ve daha çok yayılmasına yol açabilir. Tümörler, sonunda, vücudun bağışıklık sistemi virüse karşı doğal antikor geliştirdiğinde geçecektir. Bu, birkaç haftadan birkaç yıla kadar sürebilir. Tümörlerin çoğu 6 ila 9 ay içinde yok olmaktadır. Bu süre egzamaya yatkınlığı olan çocuklarda daha uzun sürebilir.

Nasıl önlenir?

Molluscum contagiosum enfekte olan çocuktan diğerine geçen viral bir enfeksiyondur. Virüsün bulaşmasını önlemek için, enfekte olan çocuğun yüzme havuzuna girmemesi, banyo, havlu ya da yüz havlusunu evdeki diğer çocuklarla ortak kullanmaması gerekir.

Nasıl tedavi edilir?

Tedavisiz iyileştiği ve herhangi bir iz bırakmadığı için birçok vakada tedaviye gerek yoktur. Tümörlerin iltihaplanması ya da ağrması veya buna bağlı egzamanın sorun yaratması durumunda, doktor tedavi önerebilir.

Turkish - Molluscum Contagiosum

Egzama hafif kortizonlu kremlerle tedavi edilebilir. Bazen doktor sıvı nitrojen ile tümörleri dondurabilir. Bununla beraber, tümörler iz bırakmadan kendiliğinden geçtiklerinden, uzun dönemli iz bırakan herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmaması önemlidir. Yalnızca birkaç tümörün olması ve bunların yara bandının yapışkan kısmı ile kapatılıp, bandın hergün değiştirilmesi halinde, tümörler daha kısa sürede yok olacaktırdır.

Ayrıntılı bilgi

Anne ve Çocuk Sağlığı Hemşiresi.

Eczacı.

Aile Doktoru.

Cilt Hastalıkları Uzmanı.

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.